

Приложение 1.1

О ревизии исторических коллекций объемных моделей фораминифер из Палеонтологического музея Санкт-Петербургского государственного университета

Бугрова Ирина Юрьевна

Гипсовые копии моделей фораминифер из коллекции А. д'Орбиньи (d'Orbigny, 1826) в Палеонтологическом музее СПбГУ (колл. ПЛ ОФ 721)

Номер модели в коллекции А. д' Орбиньи (d' Orbigny, 1826, 1843)	Названия вида и местонахождение по каталогу А. д'Орбиньи (d'Orbigny, 1843)	Номера моделей, названия видов фораминифер и их распространение на исторических этикетках к коллекции № ПЛ ОФ 721 в Палеонтологическом музее СПбГУ	Современное название фораминифер по Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Vachard, D.; Gross, O. (2022). World Foraminifera Database. Accessed at https://www.marinespecies.org/foraminifera on 2022-08-18. doi:10.14284/305	Современные номера моделей в коллекции № ПЛ ОФ 721
1	<i>Nodosaria radricula</i> Lamarck Viv. Adriatique.	2 <u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Nodosaria radricula</i> (Linnaeus, 1758) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=556083	ПЛ ОФ 721/2
2	<i>Orthocerina clavulus</i> d'Orb. Foss. Tertiaire du calcaire grossier de Paris.	5 <i>Orthocerina clavulus</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	<i>Nodosaria clavulus</i> Lamarck, 1816 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=898530	ПЛ ОФ 721/5
3	<i>Flabellina rhomboidalis</i> d'Orb. Viv. Adriatique	6 Модель утрачена, сохранилась историческая этикетка.	<i>Frondicularia complanata</i> (Defrance in Blainville, 1824) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=528514	

4	<i>Vaginulina tricarinata</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	9	<i>Vaginulina tricarinata</i> , d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Prismatomorphia tricarinata</i> (d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=759985	ПЛ ОФ 721/8
5	<i>Dentalina obliqua</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	4	<i>Dentalina obliqua</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Enantiodentalina obliqua</i> (d'Orbigny, 1826) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=556614	ПЛ ОФ 721/4
6	<i>Marginulina raphanus</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	11	<i>Marginulina raphanus</i> , d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Marginulina raphanus</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=759984	ПЛ ОФ 721/10
7	<i>Textularia pygmaea</i> d'Orb. Viv. Adriatique		Модель утрачена.	<i>Textularia pygmaea</i> d'Orbigny in Deshayes, 1828 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=595872	
8	<i>Quinqueloculina lyra</i> d'Orb. Viv. Adriatique	95	<i>Quinqueloculina lyra</i> d'Orb. Viv. Adriatique	<i>Adelosina lyra</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=577332	ПЛ ОФ 721/90
9	<i>Bulimina elegans</i> d'Orb. Viv. Adriatique	63	<i>Bulimina elegans</i> d'Orb. Viv. Adriatique	<i>Bulimina elegans</i> d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=991841	ПЛ ОФ 721/61
10	<i>Rotalina Menardii</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	39	<i>Rotalina menardii</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Globorotalia menardii</i> (d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113450	ПЛ ОФ 721/37
11	<i>Nonionina limbata</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	23	<i>Nonionina limbata</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Nonion limbum</i> (d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=991797	ПЛ ОФ 721/22
12	<i>Rotalia punctulata</i> , d'Orb. Viv. Adriatique. <i>Rotalia punctulata</i> , d'Orb.	40	<i>Rotalia punctulata</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Pulvinulina punctulata</i> (d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865)	ПЛ ОФ 721/38

				https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=525643	
13	<i>Rotalina orbicularis</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	41	<i>Rotalina orbicularis</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Gyroidina orbicularis</i> d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=951876	ПЛ ОФ 721/39
14	<i>Robulina virgata</i> d'Orb. Viv. Adriatique	21	<i>Robulina virgata</i> d'Orb. Viv. Adriatique	<i>Robulina virgata</i> d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=991988	ПЛ ОФ 721/20
15	<i>Calcarina bisaculeata</i> d'Orb. Viv. Méditerranée	47	<i>Calcarina bisaculeata</i> d'Orb. Viv. Méditerranée	<i>Rotalia bisaculeata</i> d'Orbigny in Deshayes, 1828 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=955783	ПЛ ОФ 721/45
16	<i>Peneroplis planulatus</i> var. Viv. Méditerranée.	33	<i>Peneroplis planulatus</i> var. Viv. Méditerranée. Mer Rouge.	<i>Peneroplis planatus</i> (Fichtel et Moll, 1798) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112817	ПЛ ОФ 721/32
17	<i>Globigerina bulloides</i> d'Orb. (young). Viv. Adriatique.	50	<i>Globigerina bulloides</i> d'Orb. <u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Globigerina bulloides</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113434	ПЛ ОФ 721/48
18	<i>Adelosina striata</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	99	<i>Adelosina striata</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Adelosina striata</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=523314	ПЛ ОФ 721/94
19	<i>Cristellaria italica</i> d'Orb. (jeune). Foss. Terrains subapennins.	14	<i>Cristellaria italica</i> d'Orb. Foss. Tertiaire de Sienne.	<i>Saracenaria italica</i> Defrance, 1824 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113809	ПЛ ОФ 721/13
20	<i>Orbiculina numismalis</i> Lamarck Viv. Antilles	37	<i>Orbiculina numismalis</i> Lamarck Viv. Antilles	<i>Archaias angulatus</i> (Fichtel et Moll, 1798) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112792	ПЛ ОФ 721/35
21	<i>Dendritina arbuscula</i> d'Orb. Foss. Faluns de Dax.	35	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Dendritina arbuscula</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=523341	ПЛ ОФ 721/33

22	<i>Articulina nitida</i> d'Orb. Foss. Calcaire grassier de Paris.	93	<i>Articulina nitida</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Paris.	<i>Articulina nitida</i> d'Orbigny in Guérin-Méneville, 1832 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=523322	ПЛ ОФ 721/88
23	<i>Polymorphina Thouini</i> d'Orb. Foss. Calcaire grassier de Paris.	77	<i>Polymorphina Thouini</i> , d'Orb. Foss. Tertiaire de Paris.	<i>Pyrulina thouini</i> (d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=992277	ПЛ ОФ 721/75
24	<i>Spirolina cylindracea</i> Lamarck Foss. Calcaire grossier de Paris	36	<i>Spirolina cylindracea</i> Lamarck Foss. Tertiaire du calcaire grossier de Paris	<i>Spirolina cylindracea</i> (Lamarck, 1804) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=112821	ПЛ ОФ 721/34
25	<i>Valvulina triangularis</i> d'Orb. Foss. Calcaire grassier de Paris.	62	<i>Valvulina triangularis</i> d'Orb. Foss. Tertiaire basin parisien.	<i>Valvulina triangularis</i> d'Orbigny in Guérin-Méneville, 1832 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=992024	ПЛ ОФ 721/60
26	<i>Lingulina secans (carinata)</i> d'Orb. Foss. Terrains subapennins.	7	<i>Lingulina carinata</i> d'Orb. Tertiaire couches subapennins.	<i>Lingulina carinata</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113530	ПЛ ОФ 721/6
27	<i>Cristellaria cymba</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	19*	<i>Cristellaria cymba</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Planularia cymba</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=523386	ПЛ ОФ 721/18
28	<i>Textularia gibbosa</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Sienna.	83	<i>Textularia gibbosa</i> d'Orb. Foss. Environs de Sienna.	<i>Bannerella gibbosa</i> (d'Orbigny, 1826) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=556626	ПЛ ОФ 721/80
29	<i>Polymorphina burdigalensis</i> d'Orb. Foss. Faluns de Bordeaux	78	<i>Polymorphina burdigalensis</i> d'Orb. Foss. Faluns de Bordeaux	<i>Polymorphina burdigalensis</i> d'Orbigny in Deshayes, 1832 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=523390	ПЛ ОФ 721/76
30	<i>Pyrulina gutta</i> d'Orb. Foss. Tertiaire de Sienna.	66	<i>Pyrulina gutta</i> d'Orb. Foss. Environs de Sienna.	<i>Pyrulina gutta</i> (d'Orbigny, 1826) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=112607	ПЛ ОФ 721/64

31	<i>Biloculina aculeata</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Bordeaux.	85	<i>Biloculina aculeata</i> d'Orb. Foss. Terrain tertiaire inferieur des bords de la Gironde.	<i>Pyrgo aculeata</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1830) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=556725	ПЛ ОФ 721/81
32	<i>Quinqueloculina Ferussaci</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	96	<i>Quinqueloculina Ferussaci</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs des Paris.	<i>Articulina ferussaci</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=992154	ПЛ ОФ 721/91
33	<i>Quinqueloculina saxorum</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	97	<i>Quinqueloculina saxorum</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs des Paris.	<i>Miliola saxorum</i> (Lamarck, 1804) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=955471	ПЛ ОФ 721/92
34	<i>Calcarina calcar</i> d'Orb. Viv. Madagascar.	48	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Neorotalia calcar</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1830) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113625	ПЛ ОФ 721/46
35	<i>Rotalina rosea</i> d'Orb. Viv. Antilles.	42	<i>Rotalina rosea</i> d'Orb. Viv. Antilles.	<i>Rotorbinella rosea</i> (d'Orbigny in Guérin-Méneville, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=557021	ПЛ ОФ 721/40
36	<i>Rotalina Soldanii</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	43	<i>Rotalina Soldanii</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Hansenisca soldanii</i> (d'Orbigny, 1826) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113418	ПЛ ОФ 721/41
37	<i>Truncatulina tuberculata</i> d'Orb. Viv. Golfe de Gascogne.	54	<i>Truncatulina tuberculata</i> d'Orb. Viv. Côtes de France (ocean)	<i>Lobatula lobatula</i> (Walker et Jacob, 1798) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113118	ПЛ ОФ 721/52
38	<i>Rosalina parisiensis</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	57	<i>Rosalina parisiensis</i> d'Orb. Foss. Terrains tertiaire de Paris.	<i>Rosalina parisiensis</i> d'Orbigny in Deshayes, 1832 https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=991989	ПЛ ОФ 721/55
39	<i>Asterigerina rosacea</i> d'Orb. Foss. Faluns de Bordeaux.	68	<i>Asterigerina rosacea</i> d'Orb. Foss. Faluns de Bordeaux.	<i>Biasterigerina planorbis</i> (d'Orbigny, 1846) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=761923	ПЛ ОФ 721/66
40	<i>Amphistegina vulgaris</i> d'Orb. Foss. Tertiaire Méditerranée.	69	<i>Amphistegina vulgaris</i> d'Orb. Foss. Bords de la Méditerranée.	<i>Amphistegina vulgaris</i> d'Orbigny in Deshayes, 1830	ПЛ ОФ 721/67

				https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=991790	
41	<i>Cassidulina laevigata</i> d'Orb. Viv. Méditerranée.	72	<i>Cassidulina laevigata</i> d'Orb. Viv. Méditerranée.	<i>Cassidulina laevigata</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113077	ПЛ ОФ 721/70
42	<i>Anomatina elegans</i> d'Orb. Foss. Faluns de Bordeaux.	56	<i>Anomatina elegans</i> d'Orb. Foss. Faluns de Bordeaux.	<i>Hanzawaia elegans</i> (d'Orbigny in Geinitz, 1846) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=991673	ПЛ ОФ 721/54
43	<i>Nonionina sphaeroides</i> d'Orb Viv. Méditerranée	24	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Pullenia sphaeroides</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113114	ПЛ ОФ 721/23
44	<i>Cristellaria cassis</i> d'Orb. (jeune). Foss. Terrains subapennins.	16	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Planularia cassis</i> (Fichtel & Moll, 1798) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=484659	ПЛ ОФ 721/15
45	<i>Polystomella crispa</i> Lamark Viv. Océan Atlantique et Méditerranée.	32	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Elphidium crispum</i> (Linnaeus, 1758) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113262	ПЛ ОФ 721/31
46	<i>Nonionina laevis</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	26	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Elphidium leave</i> (d'Orbigny in Parker, Jones & Brady, 1865) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=992851	ПЛ ОФ 721/25
47	<i>Cristellaria laevigata</i> d'Orb. Foss. Forest-Marble de Normandie.	20	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Astacolus laevigatus</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=888655	ПЛ ОФ 721/19
48	<i>Peneroplis planulatus</i> var. Viv. Méditerranée.		Модель утрачена.	<i>Peneroplis planatus</i> (Fichtel et Moll, 1798) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112817	
49	<i>Rosalina ariminensis</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	58	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Planulina ariminensis</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112918	ПЛ ОФ 721/56

50	<i>Alveolina Boscii</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	38	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Alveolina boscii</i> (Defrance in Bronn, 1825) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=596050	ПЛ ОФ 721/36
51	<i>Glandulina glans</i> d'Orb Viv. Adriatique.	1	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Glandulina glans</i> (d'Orbigny in Jones et Parker, 1860) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=944662	ПЛ ОФ 721/1
52	<i>Nodosaria hasta</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	3	<i>Nodosaria hasta</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Mucronina hasta</i> d'Orbigny in Parker, Jones & Brady, 1865 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=715403	ПЛ ОФ 721/3
53	<i>Rimulina glabra</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	8	<i>Rimulina glabra</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Rimulina glabra</i> d'Orbigny Em. emend. Loeblich et Tappan, 1955 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=933923	ПЛ ОФ 721/7
54	<i>Vaginulina elegans</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	10	<i>Vaginulina elegans</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Vaginulina legumen</i> (Linnaeus, 1758) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113811	ПЛ ОФ 721/9
55	<i>Marginulina glabra</i> d'Orb. Foss. Terrains subapennins.	12	<i>Marginulina glabra</i> d'Orb. Foss. Sienne.	<i>Marginulina similis</i> d'Orbigny, 1846 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=480146	ПЛ ОФ 721/11
56	<i>Pavonina flabelliformis</i> d'Orb. Viv. Madagascar.	13	<i>Pavonina flabelliformis</i> d'Orb. Viv. Île de Madagascar.	<i>Pavonina flabelliformis</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=480190	ПЛ ОФ 721/12
57	<i>Bigenerina nodosaria</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	80	<i>Bigenerina nodosaria</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Bigenerina nodosaria</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113862	ПЛ ОФ 721/78
58	<i>Gemmulina digitata</i> d'Orb. Viv. Méditerranée.	81	<i>Gemmulina digitata</i> d'Orb. Viv. Méditerranée.	<i>Bigenerina digitata</i> (d'Orbigny in Cuvier, 1838) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=1416939	ПЛ ОФ 721/79

59	<i>Vulvulina capreolus</i> d'Orb. Viv. Adriatique.		Модель утрачена.	<i>Vulvulina pennatula</i> (Batsch, 1791) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=114294	
60	<i>Dimorphina tuberosa</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	73	<i>Dimorphina tuberosa</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Dimorphina tuberosa</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=523342	ПЛ ОФ 721/71
61	<i>Guttulina problema</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Sienne.	74	<i>Guttulina problema</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Sienne.	<i>Guttulina communis</i> (d'Orbigny, 1826) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113662	ПЛ ОФ 721/72
62	<i>Guttulina communis</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Sienne.	75*	<i>Guttulina communis</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Sienne.	<i>Guttulina communis</i> (d'Orbigny, 1826) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113662	ПЛ ОФ 721/73
63	<i>Globulina gibba</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	76	<i>Globulina gibba</i> d'Orb. Viv. Mer Adriatique.	<i>Globulina gibba</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113656	ПЛ ОФ 721/74
64	<i>Virgulina squamata</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Sienne.	79	<i>Virgulina squamata</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Sienne.	<i>Fursenkoina squamosa</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=523467	ПЛ ОФ 721/77
65	<i>Sphaeroidina bulloides</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Sienne.	94	<i>Sphaeroidina bulloides</i> d'Orb. Foss. Environs des Sienne.	<i>Sphaeroidina bulloides</i> d'Orbigny in Deshayes, 1828 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113099	ПЛ ОФ 721/89
66	<i>Clavulina parisiensis</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	67	<i>Clavulina parisiensis</i> d'Orb. Foss. Bassin parisien.	<i>Clavulina parisiensis</i> d'Orbigny in Deshayes, 1830 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=954528	ПЛ ОФ 721/65
67	<i>Uvigerina pygmaea</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Sienne.	65	<u>Историческая этикетка отсутствует.</u>	<i>Uvigerina pygmaea</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113776	ПЛ ОФ 721/63
68	<i>Bulimina caudigera</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	64	<i>Bulimina caudigera</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Bulimina caudigera</i> d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865	ПЛ ОФ 721/62

				https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=523326	
69	<i>Rosalina globularis</i> d'Orb. Viv. Golfe de Gascogne.	59*	<i>Rosalina globularis</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Rosalina globularis</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113171	ПЛ ОФ 721/57
70	<i>Calcarina armata</i> d'Orb. Viv. Antilles.	49	<i>Calcarina armata</i> d'Orb. Viv. Antilles.	<i>Pararotalia armata</i> (d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=955671	ПЛ ОФ 721/47
71	<i>Rotalina pulchella</i> d'Orb. Viv. Местонахождение не указано.	44	<i>Rotalina pulchella</i> d'Orb. Viv. Местонахождение не указано.	<i>Rotalia pulchella</i> d'Orbigny in Parker, Jones et Brady, 1865 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=890145	ПЛ ОФ 721/42
72	<i>Rotalina Gervillii</i> d'Orb. Foss. Tertiaire de Valognes.	45	<i>Rotalina Gervillii</i> d'Orb. Foss. Tertiaire de Valognes.	<i>Discorbis vesicularis</i> (Lamarck, 1804) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=761556	ПЛ ОФ 721/43
73	<i>Rotalina turbo</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	46	<i>Rotalina turbo</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	<i>Discorbina turbo</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=595390	ПЛ ОФ 721/44
74	<i>Rosalina Beccarii</i> d'Orb. Vivo Golfe de Gascogne.	60	<i>Rosalina Beccarii</i> d'Orb. Viv. Côtes de France.	<i>Ammonia beccarii</i> (Linnaeus, 1758) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112849	ПЛ ОФ 721/58
75	<i>Rosalina corallinarum</i> d'Orb. Viv. Golfe de Gascogne.	61	<i>Rosalina corallinarum</i> d'Orb. Viv. Côtes de France.	<i>Ammonia corallinarum</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=1049289	ПЛ ОФ 721/59
76	<i>Globigerina bulloides</i> d'Orb. (adulte) Viv. Adriatique.	51	<i>Globigerina bulloides</i> , d'Orb. (adulte) Местонахождение не указано.	<i>Globigerina bulloides</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113434	ПЛ ОФ 721/49
77	<i>Truncatulina refulgens</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	55	<i>Truncatulina refulgens</i> d'Orb. Viv. Adriatique. Méditerranée .	<i>Cibicides refulgens</i> Montfort, 1808 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112877	ПЛ ОФ 721/53

78	<i>Planorbulina nitida</i> d'Orb. Viv., Golfe de Gascogne.	52	<i>Planorbulina nitida</i> d'Orb. Viv., Golfe de Gascogne.	<i>Planorbulina nitida</i> d'Orbigny in Deshayes, 1832 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=991973	ПЛ ОФ 721/50
79	<i>Planorbulina mediterraneensis</i> d'Orb. Viv. Méditerranée.	53	<i>Planorbulina mediterraneensis</i> d'Orb. Viv. Méditerranée.	<i>Planorbulina mediterraneensis</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113634	ПЛ ОФ 721/51
80	<i>Operculina complanata</i> d'Orb. Foss. Faluns de Bordeaux.	30	<i>Operculina complanata</i> d'Orb. Foss. Faluns de Bordeaux.	<i>Operculina complanata</i> (Defrance in Blainville, 1822) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=556721	ПЛ ОФ 721/29
81	<i>Vertebralina striata</i> d'Orb. Viv. Méditerranée.	31	<i>Vertebralina striata</i> d'Orb. Viv. Méditerranée.	<i>Vertebralina striata</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112785	ПЛ ОФ 721/30
82	<i>Robulina cultrata</i> d'Orb. Foss. Terrains subapennins	22	<i>Robulina cultrata</i> d'Orb. Foss. Terrains subapennins.	<i>Lenticulina</i> sp. (<i>Lenticulina</i> Lamarck, 1804) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112284	ПЛ ОФ 721/21
83	<i>Cristellaria cassis</i> d'Orb. (adulte). Foss. Terrains subapennins.	17	<i>Cristellaria cassis</i> d'Orb. (adulte). Foss. Terrains subapennins.	<i>Planularia cassis</i> (Fichtel & Moll, 1798) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=484659	ПЛ ОФ 721/16
84	<i>Cristellaria costata</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	18	<i>Cristellaria costata</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	<i>Lenticulina costata</i> (d'Orbigny in Deshayes, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=1545633	ПЛ ОФ 721/17
85	<i>Cristellaria italica</i> d'Orb. Foss. Terrains subapennins.	15	<i>Cristellaria italica</i> d'Orb. Foss. Tertiaire de Sienne.	<i>Saracenaria italica</i> Defrance, 1824 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113809	ПЛ ОФ 721/14
86	<i>Nonionina umbilicata</i> d'Orb. Foss. Terrains subapennin.	25	<i>Nonionina umbilicata</i> d'Orb. Foss. Tertiaire de Sienne.	<i>Melonis pompilioides</i> (Fichtel & Moll, 1798) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=113564	ПЛ ОФ 721/24
87	<i>Nummulina planulata</i> d'Orb. Foss. Grès tertiaires inférieurs	27	<i>Nummulina planulata</i> d'Orb. Foss. Grès tertiaires inférieurs	<i>Nummulites planulatus</i> (Lamarck, 1804)	ПЛ ОФ 721/26

	de Soissons.		de Soissons.	https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=926782	
88	<i>Assilina discoidalis</i> d'Orb. Viv. Îles Océaniques.	28	<i>Assilina discoidalis</i> d'Orb. Viv. Îles Océaniques.	<i>Operculina discoidalis</i> (d'Orbigny in Guérin-Méneville, 1832) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=1417056	ПЛ ОФ 721/27
89	<i>Siderolina laevigata</i> d'Orb. Foss. Craie blanche de Maëstrich.	29	<i>Siderolina laevigata</i> d'Orb. Foss. Craie supérieure de Maëstrich.	<i>Siderolites laevigatus</i> (d'Orbigny in Defrance, 1827) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=955200	ПЛ ОФ 721/28
90	<i>Biloculina bulloides</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.		Модель утрачена.	<i>Pyrgo bulloides</i> (d'Orbigny, 1826) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112584	
91	<i>Biloculina depressa</i> d'Orb. Foss. Tertiaire de Sinne.	87	<i>Biloculina depressa</i> d'Orb. Foss. Près de Siemie.	<i>Pyrgo depressa</i> (d'Orbigny, 1826) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112501	ПЛ ОФ 721/82
92	<i>Spiroloculina depressa</i> d'Orb. Foss. Tertiaire de Siemie.	89	<i>Spiroloculina depressa</i> d'Orb. Foss. Siemie.	<i>Spiroloculina depressa</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112722	ПЛ ОФ 721/84
93	<i>Triloculina trigonula</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	90	<i>Triloculina trigonula</i> d'Orb. Foss. Tertiaire des environs de Paris.	<i>Triloculina trigonula</i> (Lamarck, 1804) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112772	ПЛ ОФ 721/85
94	<i>Triloculina tricarinata</i> d'Orb. Viv. Mer Rouge.	91	<i>Triloculina tricarinata</i> d'Orb. Viv. Mer Rouge.	<i>Triloculina tricarinata</i> d'Orbigny in Deshayes, 1832 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=991800	ПЛ ОФ 721/86
95	<i>Triloculina oblonga</i> d'Orb. Foss. Calcaire grossier de Paris.	92	<i>Triloculina oblonga</i> d'Orb. Foss. Environs de Paris.	<i>Triloculina oblonga</i> (Montagu, 1803) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=112764	ПЛ ОФ 721/87
96	<i>Quinqueloculina secans</i> , d'Orb. Viv. Méditerranée.	98	<i>Quinqueloculina secans</i> , d'Orb. Viv. Méditerranée.	<i>Massilina secans</i> (d'Orbigny, 1826) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxde tails&id=163641	ПЛ ОФ 721/93

97	<i>Adelosina striata</i> d'Orb. Viv. Adriatique.	100	<i>Adelosina striata</i> d'Orb. (adulte) Viv. Adriatique.	<i>Adelosina striata</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=523314	ПЛ ОФ 721/95
98	<i>Amphistegina Lessonii</i> d'Orb. Viv. Île de France.	70	<i>Amphistegina Lessonii</i> d'Orb. Viv. Île de France.	<i>Amphistegina lessonii</i> d'Orbigny in Guérin-Méneville, 1832 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=112864	ПЛ ОФ 721/68
99	<i>Heterostegina depressa</i> d'Orb. Viv. Île de Sainte-Hélène	71	<i>Heterostegina depressa</i> d'Orb. Viv. Île de Sainte-Hélène	<i>Heterostegina depressa</i> d'Orbigny, 1826 https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=113624	ПЛ ОФ 721/69
100	<i>Fabularia discolithes</i> Defr. Calcaire grossier de Paris.	88	<i>Fabularia discolithes</i> Defr. Foss. Tertiaire des environs de Paris.	<i>Fabularia ovata</i> (Roissy, 1805) https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=1054695	ПЛ ОФ 721/83

Примечания:

1. Viv. – сокращ. от фр. vivant – ныне живущий, foss. – сокращ. от фр. fossile – ископаемый.
2. Звездочкой (*) отмечены восстановленные первоначальные номера моделей в коллекции поставщика; они не были нанесены на модели при их изготовлении.
3. На исторических этикетках названия видов, производные от фамилий исследователей, приведены с прописной буквы, т.е. сохранены в том написании, которое принято в работах А. д'Орбиньи.
4. Модель 1. В перечне 1843 года ошибка, автор вида – К. Линней, а не Ж. Б. Ламарк.
5. Модель 12. В монографии А. д'Орбиньи (d'Orbigny, 1826) вид назван *Rotalia punctulata*. В каталоге (d'Orbigny, 1843), по данным из работы (Cushman, 1933), вид назван *Rotalina punctate*. Возможно, это ошибка Дж. Кушмана, так как на исторической этикетке, написанной на основе каталога 1843 года, приводится название *Rotalina punctulata*.
6. Модели 18 и 97. А. д'Орбиньи (d'Orbigny, 1826) указывает, что модель № 18 представляет юный экземпляр вида *Adelosina striata*, а модель № 97 – взрослый. В каталоге 1843 года это указание отсутствует. М.-Т. Вэнес-Пеурэ (2005) считает, что обе модели имеют внешние признаки молодых мегалосферных аделозин.

7. Модель 19. На исторической этикетке нет записи о том, что модель представляет молодой экземпляр, как указано в каталоге (d'Orbigny, 1843). Subapennin – Приапеннинские земли.
8. Модели 29, 39, 42, 80. Faluns de Bordeaux – формация Фалунь (ср. миоцен – н. плиоцен) на западе Франции.
9. Модель 37. На этикетке надпись *Fruncaulina tuberculosa* d'Orb. ошибочна. Правильно: *Truncaulina tuberculata*.
10. Модель 47. Forest-Marble de Normandie – формация Форест Марбл (батский ярус) в Нормандии.
11. Модель 69. На этикетке ошибочно указано *Rosalina globularis*. Надо: *Rosalina globularis*. Местонахождение, возможно, указано неточно, так как у д'Орбиньи – побережье Атлантического океана.
12. Модель 70. На этикетке *Calcarina armata* d'Orb. было указано местонахождение Adriatique. Исправлено по каталогу (d'Orbigny, 1843).
13. Модель 72. На этикетке *Rotalina gervillii*, не был указан автор вида d'Orbigny. Valognes – г. Валонь, Франция.
14. Модель 75 (копия 61). На этикетке было указано местонахождение в соответствии с работой (d'Orbigny, 1826) – Côtes de France (побережье Франции), более широкое, чем Golfe de Gascogne (Бискайский залив).
15. Модель 87. Grès tertiaires inférieurs de Soissons. Нижнетретичный песчаник, г. Суассон, Франция.
16. Модель 89. Craie superieure de Maëstrich – Писчий мел Маастрихта.