


Приложение 5.1- 5.9

Особенности становления современной зональной растительности на территории Калининградской области по палинологическим данным.

Напреенко Максим Геннадьевич, Напреенко-Дорохова Татьяна Владимировна

Приложение 5.1 Спорово-пыльцевая диаграмма болота Козьего



Приложение 5.2 Дубово-грабово-липовые сообщества на территории Калининградской области: а) в западной части области (Гурьевский район, Семёновское лесничество), б) в центральной части области (Гвардейский район, природный комплекс Целау)



а



б

Приложение 5.3 Дубово-грабово-липовые сообщества с доминированием *Carpinus betulus*: а) в центральной части Калининградской области (Правдинский район, природный комплекс Целау), б) в южной части области (Правдинский район, Железнодорожное лесничество)



а



б

Приложение 5.4 Елово-широколиственные сообщества на территории Калининградской области: а) в центральной части области (Правдинский район, природный комплекс Целау), б) в западной части области (Зеленоградский район, Переславское лесничество)



а




б

Приложение 5.5 Дубово-буковые сообщества на территории Калининградской области: а) в западной части области (Багратионовский район, памятник природы «Буковая роща»), б) в южной части области (Правдинский район, Железнодорожное лесничество)



а



б

Приложение 5.6 Хвойные лесные сообщества с участием *Fagus sylvatica* на территории Калининградской области: а) в западной части области (Калининградское лесничество), б) в юго-восточной части области (Нестеровский район, природный парк «Виштынецкий»)



а



б

Приложение 5.7 Порослевые растения *Fagus sylvatica* в различных лесных сообществах на территории Калининградской области: а) в центральной части области в елово-широколиственном лесу (Правдинский район, природный комплекс Целау), б) в западной части области в сосняке багульниковом на осушенном торфянике (Зеленоградский район, окраина верхового болота Свиного)



а



б

Приложение 5.8 Сообщества влажных черноольшаников на территории Калининградской области, юго-западное побережье Куршского залива: а) в весенний период, б) в летний период



а



б

Приложение 5.9 Хвойные подтаёжные лесные сообщества на территории Калининградской области: а) сосняк с участием дуба на террасе реки Неман в северо-восточной части области (Неманский район, Подгородненское лесничество), б) ельник в юго-восточной части области (Нестеровский район, природный парк «Виштынецкий»)



а



б